

Batnfjord Vassverk SA
Batnfjordsvegen 74
6631 BATNFJORDSØRA

Gjelder: Batnfjord vv

Utstedt dato 2023-05-23
Prøve nr P2305223
Versjon 1
Rapport godkjent 2023-05-23

P2305223-01 Prøvested: Råvannsprøve fra rensenanlegget

Merking

| Prøvetaking | Prøvetaker | Mottak | Utført fra | Til | Objekt | Prøvetype |
|------------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------------------|
| 2023-05-09 09:00 | Kunde | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | Rentvann | Overflatevann, råvann |

| Parameter | Metode | Resultat | Enhet | Måleusikkerhet | Grenseverdi |
|---------------------------|---------------------------|----------|------------|----------------|-------------|
| Kimtall 22 °C | NS-EN ISO 6222 | 37 | cfu/ml | 23-60 | |
| Koliforme bakterier 37 °C | NS-EN ISO 9308-2 | <1 | MPN/100 ml | 0-4 | |
| E. coli | NS-EN ISO 9308-2 | <1 | MPN/100 ml | 0-4 | |
| Intestinale enterokokker | NS-EN ISO 7899-2 | <1 | cfu/100 ml | 0-1.2 | |
| pH | NS-EN ISO 10523 | 6.4 | | ±0.2 | |
| Temperatur ved pH-måling* | ref NS-EN ISO 10523 | 21.3 | °C | | |
| Turbiditet | NS-EN ISO 7027-1 | 0.1 | NTU | ±0.1 | |
| Farge | NS-EN ISO 7887 - Metode C | 23 | mg Pt/l | ±3.2 | |

P2305223-02 Prøvested: Basseng etter behandling

Merking

| Prøvetaking | Prøvetaker | Mottak | Utført fra | Til | Objekt | Prøvetype |
|------------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------------------|
| 2023-05-09 09:05 | Kunde | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-22 | Rentvann | Drikkevann, behandlet |

| Parameter | Metode | Resultat | Enhet | Måleusikkerhet | Grenseverdi |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|-------------|
| Kimtall 22 °C ^a | NS-EN ISO 6222 | 1 | cfu/ml | 1-2 | 100 |
| Koliforme bakterier 37 °C ^a | NS-EN ISO 9308-2 | <1 | MPN/100 ml | 0-4 | 0 |
| E. coli ^a | NS-EN ISO 9308-2 | <1 | MPN/100 ml | 0-4 | 0 |
| Intestinale enterokokker ^a | NS-EN ISO 7899-2 | <1 | cfu/100 ml | 0-1.2 | 0 |
| Presumptiv Clostridium perfringens | NS-EN ISO 14189 | <1 | cfu/100 ml | | |
| Clostridium perfringens ^a | NS-EN ISO 14189 | <1 | cfu/100 ml | 0-3 | 0 |
| Lukt* ^a | Intern metode | Akseptabel | | | Akseptabel |
| Smak* ^a | Intern metode | Akseptabel | | | Akseptabel |
| pH ^a | NS-EN ISO 10523 | 7.1 | | ±0.2 | (6.5 - 9.5) |
| Temperatur ved pH-måling* | ref NS-EN ISO 10523 | 21.2 | °C | | |
| Konduktivitet ^a | NS-ISO 7888 | 5.64 | mS/m | ±0.5 | 250 |
| Turbiditet | NS-EN ISO 7027-1 | 0.1 | NTU | ±0.1 | |
| Farge | NS-EN ISO 7887 - Metode C | 3 | mg Pt/l | ±1 | |
| Aluminium ^{ba} | NS-EN ISO 17294-2 | 0.056 | mg/l | ±0.010 | 0.2 |

Tabellen fortsetter på neste side...

Hovedkontor:

Halvor Heyerdahls vei 50
NO-8626 Mo I Rana

info@nemkonorlab.com
www.nemkonorlab.com

tel: +47 404 84 100
NO 953 018 144 MVA

Batnfjord Vassverk SA
Batnfjordsvegen 74
6631 BATNFJORDSØRA

Gjelder: Batnfjord vv

Utstedt dato 2023-05-23
Prøve nr P2305223
Versjon 1
Rapport godkjent 2023-05-23

Fortsettelse fra forrige side

| Parameter | Metode | Resultat | Enhet | Måleusikkerhet | Grenseverdi |
|-----------|--------|----------|-------|----------------|-------------|
|-----------|--------|----------|-------|----------------|-------------|

^a Grenseverdier refererer til Drikkevannsforskriften FOR-2016-12-22-1868, gyldig fra 01.01.2017

^b Utført ved Nemko Norlab, Namdal, TEST 032

P2305223-03 Prøvested: Batnfjordsvegen 154

Merking

| Prøvetaking | Prøvetaker | Mottak | Utført fra | Til | Objekt | Prøvetype |
|------------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------------------|
| 2023-05-09 09:10 | Kunde | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | Rentvann | Drikkevann, behandlet |

| Parameter | Metode | Resultat | Enhet | Måleusikkerhet | Grenseverdi |
|--|---------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| Kimtall 22°C ^a | NS-EN ISO 6222 | Ikke påvist | cfu/ml | | 100 |
| Koliforme bakterier 37 °C ^a | NS-EN ISO 9308-2 | <1 | MPN/100 ml | 0-4 | 0 |
| E. coli ^a | NS-EN ISO 9308-2 | <1 | MPN/100 ml | 0-4 | 0 |
| pH ^a | NS-EN ISO 10523 | 7.2 | | ±0.2 | (6.5 - 9.5) |
| Temperatur ved pH-måling* | ref NS-EN ISO 10523 | 21.8 | °C | | |
| Turbiditet | NS-EN ISO 7027-1 | <0.1 | NTU | | |
| Farge | NS-EN ISO 7887 - Metode C | 2 | mg Pt/l | ±1 | |

^a Grenseverdier refererer til Drikkevannsforskriften FOR-2016-12-22-1868, gyldig fra 01.01.2017

P2305223-04 Prøvested: Batnfjordsvegen 409

Merking

| Prøvetaking | Prøvetaker | Mottak | Utført fra | Til | Objekt | Prøvetype |
|------------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------------------|
| 2023-05-09 09:15 | Kunde | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | Rentvann | Drikkevann, behandlet |

| Parameter | Metode | Resultat | Enhet | Måleusikkerhet | Grenseverdi |
|--|---------------------------|----------|------------|----------------|-------------|
| Kimtall 22°C ^a | NS-EN ISO 6222 | 2 | cfu/ml | 1-3 | 100 |
| Koliforme bakterier 37 °C ^a | NS-EN ISO 9308-2 | <1 | MPN/100 ml | 0-4 | 0 |
| E. coli ^a | NS-EN ISO 9308-2 | <1 | MPN/100 ml | 0-4 | 0 |
| pH ^a | NS-EN ISO 10523 | 7.1 | | ±0.2 | (6.5 - 9.5) |
| Temperatur ved pH-måling* | ref NS-EN ISO 10523 | 21.7 | °C | | |
| Turbiditet | NS-EN ISO 7027-1 | 0.1 | NTU | ±0.1 | |
| Farge | NS-EN ISO 7887 - Metode C | 2 | mg Pt/l | ±1 | |

^a Grenseverdier refererer til Drikkevannsforskriften FOR-2016-12-22-1868, gyldig fra 01.01.2017

Hovedkontor:

Halvor Heyerdahls vei 50
NO-8626 Mo I Rana

info@nemkonorlab.com
www.nemkonorlab.com

tel: +47 404 84 100
NO 953 018 144 MVA

Batnfjord Vassverk SA
Batnfjordsvegen 74
6631 BATNFJORDSØRA

Gjelder: Batnfjord vv

Utstedt dato 2023-05-23
Prøve nr P2305223
Versjon 1
Rapport godkjent 2023-05-23

Med vennlig hilsen

Ann Kristin Høstmark Gule

Department manager
molde@nemkonorlab.com
Tlf:924 79 892

Kopi til

knut@gjemnesror.no, olahoft@gmail.com, jens.marius@batnfjordvassverk.no, aageodeg@gmail.com, mirts.91@gmail.com,
kristian@batnfjordvassverk.no

* = Ikke akkreditert | CFU = Koloni dannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn | MPN = Det mest sannsynlige antall

Resultater gjelder utelukkende de prøvede objekt(er). Dersom laboratoriet ikke er ansvarlig for prøvetaking og/eller prøveuttak, gjelder resultatet slik de prøvede objekt(er) ble mottatt. Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning. Selve rapporten representerer eller inneholder ingen produkt- eller driftsgodkjenning. Rapporteres i henhold til Nemko Norlab AS sine standard leveringsbetingelser dersom ikke annet er avtalt. Se www.nemkonorlab.com for disse betingelser. Laboratoriet er ikke akkreditert for vurdering og fortolkning av prøveresultater. Måleusikkerhet ved resultater angitt som større enn (>) eller «ikke påvist» er ukjent og kan ikke beregnes. Måleusikkerhet og prøvetakningsmetodikk fås ved henvendelse laboratoriet.

Hovedkontor:

Halvor Heyerdahls vei 50
NO-8626 Mo I Rana

info@nemkonorlab.com
www.nemkonorlab.com

tel: +47 404 84 100
NO 953 018 144 MVA